


Custom Context

سلام ماژول custom context برای محدود کردن تماس ها تلفنی استفاده میشه و به طور کلی برای اینکه بخواهیم به یک سری از داخلی ها اجازه استفاده از صفر یا دو صفر داده بشود یا خیر .

به freePBX برید



ماژول رو آپلود کنید (ماژول مربوطه در همین لینک می باشد)



بر روی local کلیک کنید مانند شکل زیر :

Module Administration



روی not installed کلیک کنید

FreePBX 2.8.1.4 on 10.1.30.3

Setup Tools | Admin | FreePBX System Status | Module Admin | Support

Asterisk Logfiles | Online Support | FreePBX Support | System Administration | Asterisk IAX Settings | Asterisk SIP Settings | Asterisk API | Asterisk CLI | Asterisk Info | Asterisk Phonebook | Backup & Restore | Custom Destinations | Custom Extensions | DUNDi Lookup | Java SSH | PHP Info | PHPAGI Config | Print Extensions | Route Congestion Messages | Weak Password Detection | Third Party Addon

Module Administration

Extended Repository | Check for updates online | Upload module

English

Reset Process

Module	Version	Publisher	Enabled
Core	2.8.1.0	FreePBX	Enabled
Fax Configuration	2.8.0.5	Schmoozecom.com	Enabled
Feature Code Admin	2.8.0.1	FreePBX	Enabled
FreePBX ARI Framework	2.8.0.6	FreePBX	Enabled
FreePBX FOP Framework	2.8.0.6	FreePBX	Enabled
FreePBX Framework	2.8.1.4	FreePBX	Enabled
FreePBX Localization Updates	2.8.1.1	FreePBX	Enabled
SIPSTATION	2.8.0.8	Bandwidth.com	Enabled
System Dashboard	2.8.0.3	FreePBX	Enabled
Voicemail	2.8.0.0	FreePBX	Enabled

Basic

Advanced

Custom Contexts Not Installed (Locally available)

CID & Number Management

Install را انتخاب کنید

Advanced

Custom Contexts Not Installed (Locally available)

Action	Description	Changelog
☐ No Action		
☒ Install		

حالا بر روی process در انتهای صفحه سمت راست کلیک کنید و با صفحه زیر روبرو شدید بر روی confirm کلیک کنید

Module Administration

Please confirm the following actions:

Upgrades, installs, enables and disables:

- Custom Contexts 0.3.3 will be installed and enabled

Confirm Cancel

FreePBX Let Freedom Ring™

FreePBX is a registered trademark of Bandwidth.com
FreePBX 2.8.1 is licensed under GPL

سپس کلید return و در آخر apply کنید مانند شکل زیر



حالا برای دیدن ماژول به آدرس زیر بروید :

freePBX=>setup=>advanced

کار با custom context

به ماژول custom context برید و یک اسم انتخاب کنید به نام shahri و به صورت زیر تنظیمات رو انجام بدید:

Dial Rules

z.

Set All

Set All To:

Default Internal Context

Call Parking

Deny

Priority 50

Custom Internal Dialplan

Deny

Priority 50

ENTIRE Basic Internal Dialplan

Deny

Priority 50

Fax

Deny

Priority 50

Internal Dialplan

Array

Allow

Priority 52

Outbound Routes

Array

Allow

Priority 52

Failover Destination

PIN

Terminate Call

Congestion

__ Failover Destination : در صورتی که کاربری مجاز به استفاده از سیستم نباشد به این قسمت میرود.

به ماژول custom context برید و یک اسم انتخاب کنید به نام mobile و به صورت زیر تنظیمات رو انجام بدید:

Dial Rules

.

Set All

Set All To:

Default Internal Context

Call Parking

Deny

Priority 50

Custom Internal Dialplan

Deny

Priority 50

ENTIRE Basic Internal Dialplan

Deny

Priority 50

Fax

Deny

Priority 50

Internal Dialplan

Array

Allow

Priority 52

Outbound Routes

Array

Allow

Priority 52

Failover Destination

PIN

Terminate Call

Busy

هم اکنون برای استفاده از rule هایی که تعریف کردید به داخلی های مربوطه رفته و یکی از دو custom context های ساخته شده بالا را انتخاب کنید

Device Options

This device uses sip technology.

secret	
dtmfmode	rfc2833
canreinvite	no
context	mobile
host	dynamic
type	friend
nat	yes
port	5060
qualify	yes
callgroup	
pickupgroup	
disallow	
allow	
dial	SIP/12
accountcode	
mailbox	12@default
vmexten	
deny	0.0.0.0/0.0.0.0
permit	0.0.0.0/0.0.0.0
Custom Context	mobile ▼

موفق باشید